DATENBLATT AUTO & FAHRRÄDER





Ref.: A07193 REIFENREPARATURKIT 500ML PUCK

Zum Abdichten von Reifen mit oder ohne Luftschlauch.

- ✓ Sofortige Wirkung
- ✓ Repariert und pumpt wieder auf, ohne Lösen des Rads
- ✓ Beeinträchtigt die Qualität des Reifens nicht
- ✓ Praktisch, leicht transportierbar

TECHNISCHE DATEN

pH: 11 +/- 0,2 Geruch: ammoniakartig

Dichte: 1,015 +/- 0,2

ANWENDUNG

Sehr praktisch und ideal für unvorhergesehene Momente.

Für provisorische Reparaturen von Reifenpannen.

Flüssigkeit zum Abdichten von Reifen mit oder ohne Luftschlauch, die die Qualität des Reifens nicht beeinträchtigt.

Repariert Luftschläuche sofort und pumpt sie wieder auf, ohne Werkzeug und ohne Lösen des Rads.

Reifentypen: Limousine, Allrad, Van, SUV, Wohnmobile, Nutzfahrzeuge.

ANWENDUNGSORTE

- PKW, LKW: Reinigung der Fahrgastzellen und Armaturenbretter
- Kfz-Werkstätten
- Fahrzeugverleih
- Alle Industriestandorte, an denen Fahrzeuge verwendet werden

BEDIENUNGSANLEITUNG

Den Gegenstand, der die Reifenpanne verursacht hat, entfernen.

Die Sprühdose kräftig schütteln. Bei kaltem Wetter die Sprühdose ein paar Minuten lang in den Händen aufwärmen.

Das Ventil auf "12 Uhr" positionieren, und den Anschluss auf das Ventil schrauben.

Die Sprühdose aufrecht halten, mit dem Sprühkopf nach oben. Den Druckknopf bis zum vollständigen Entleeren gedrückt halten (ca. 1 Minute).

Sofort mit geringer Geschwindigkeit mindestens 5km fahren, damit die Dichtmasse sich verteilt. Den Reifen wieder aufpumpen.

Den Druck 8 bis 10 Stunden danach überprüfen.

VERPACKUNG

Verpackungseinheit (V.E.): 500ml-Sprühdose
Verkaufseinheit: Karton mit 12 Einheiten
Eisensprühdose, Durchmesser: 65mm / Höhe: 195mm
Nennvolumen: 650ml / Nettovolumen: 500ml
Palettierung: 1440 Einheiten – 120 Kartons

RECHTSHINWEIS

PRIVATE UND GEWERBLICHE NUTZUNG.

Gefährlich. Die Vorsichtsmaßnahmen sind zu befolgen.

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB), das auf einfache Anfrage erhältlich ist.

Unsere technischen Datenblätter sind mit unserem aktuellen Wissensstand verfasst worden und können in gewissen Punkten geändert werden. Außervertragliches Foto. 23.06.2022 Index 3.1







